



Таблица исполнений

Обозначение	R	L	a	Длина разверт.	Масса, кг
	мм				
0025.2023-DD-MO-74-010-GR6.I-023-01	500	2870	798	3420	13,1
-02	630	3000	928	3625	13,9

- 1 Нанести несмываемой краской маркировку изделия.
- 2 Острые края торцов трубы притупить радиусом $R = 1,5$ мм.
- 3 Для протяжки кабеля в трубу заложить проволоку диаметром 1 мм по ГОСТ 2771-81.
- 4 * Размер для справок.

Взам. инв. №																		
Подпись и дата	А	08.02.24	IFR - Выпущено для рассмотрения			Светлаков	Рванина	Дурягин										
	Реб.	Дата	Назначение выпуска			Разработал	Проверил	Утвердил										
Инв. № подл.	0025.2023-DD-MO-74-010-GR6-1.I-023					Стадия	Масса	Масштаб										
						Закладная труба ЗТ4					Р	см. табл.	1 : 25					
											Лист		Листов		1			
											Труба 48x3,5 ГОСТ 10704-91							
											СтЗсп ГОСТ 10705-80							
26575	Исполнил	Светлаков		08.02.24														
	Разработал	Светлаков		08.02.24														
	Проверил	Рванина		08.02.24														
	Рук. группы	Зайцев		08.02.24														
	Н.контр.	Демьянович		08.02.24														