


БП 070/40.08.00.001

63 (W)



УТВЕРЖДАЮ  
в производстве работ  
ИСТ  
ИКС

1. Допуск торцового бачення поверхности  
А от касательной оси поверхности Б 0,1 мм

БП 070/40.08.00.001

Лист	№ докум.	Дата	Лист
Город	Коллекция	Имя	
Проз.	Патри	Фами	
Т. номер			


Получено

См. п. 45 ГОСТ 13015-91

Мат.	Уточн.	Кол-во

Бетонпрессы


V M



УТВЕРЖДАЮ  
к производству работ  
\_\_\_\_\_ 1977 г.  
ОКС

Допуск торцевого биения поверхности А относительно оси поверхности Б 0,1 мм

				БП 070/40 08.00.002		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Исполн.	Контр.
			Колес		0,45	7,1
Разр.	Колес	Колес			Лист 1	Листов 1
Про.	Литур	Б			Сталь 45 бет	
Т. контр.					Бр. 1053	
Ул. контр.	Штырко	Б		1977	Бр. 1053	



К ПРОИЗВОДСТВУ  
ОКБ

\* Размер для справок

БП 070/40.08.00.003

Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разрб.	Копозис	И.Б.С.	
Про.	Латир	Е.У.	
Г. контр.			
Н. контр.	ШТЫХНО	В.И.С.	
Утв.			

Пластина  
трапеция


Полоса  $8 \times 20$  ГОСТ 408-76  
 $15 \times 25$  ГОСТ 4543-74

1:1 1:2  
Бетонпрессинтер

БП 070/40.08.00.004

12,5/ (✓)

Ст 3 мм С 410



УТВЕРЖДАЮ  
 и производство  
 18.04.2004г  
 ОК

1. Допуск торцового биения поверхности А относительно оси поверхности Б 0,1 мм
2. Раковины и трещины не допускаются.

БП 070/40.08.00.004

ПЛАСТИНЧАТЫЙ КОНВЕЙЕР

Ролик 176


Лист	Масса	Число
1	0,74	1:1
Лист	Листов = 1	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
		Колодзий	Н.К.	
		Ланур	Е.У.	

БП 070/40.08.00.005

12,5 / (✓) (✓)

размер вдерживать строго



к. производитель  
ОКС

\* размер для справок

БП 070/40.08.00.005

Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разр. об.	Копорзый	Штык	
Прое.	Латир	ЕУ	
Т. контр.			
Н. контр.	Штыкно		
Утв.			

Пластина наружная


Полоса 2х20 ГОСТ 108-76  
15ХСНД ГОСТ 4543-74

11	1:2
Бетонпрессинтер	

БП 070/40.08.00.006

12,5 / (✓) (✓)

Размер выдерживать строго



Производство  
 ОКБ

\* Размер для справок

БП 070/40.08.00.006

Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разр. об.	Колодзильский	Е.С.	
Проект.	Лавир	Е.С.	
Т. контр.			
Н. контр.	Штырков	Е.С.	
Утв.			

Пластина наружная

Полоса 8x20 ГОСТ 108-76  
15ХНД ГОСТ 4543-71

1	1	1:2
Бетонпрессинтер		